

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Бампер задний усиленный с возможностью установки двух калиток 03.418.NN

Применение: УАЗ-Patriot Pickup.




Рис.1 Бампер вид спереди




Рис.2 Бампер вид сзади

### Составные части бампера

1. Буксирная проушина
2. Установочные отверстия для калитки
3. Площадка для упора реечного домкрата
4. Кронштейн под квадрат 50x50 мм
5. Отверстия для установки световозвращателя с защелками (арт. 56-3731)
6. Кронштейны рамы левой и правой



### Дополнительные аксессуары (не входят в базовую комплектацию):

7. Кронштейн центральный (арт. 10.128.00; 10.129.00; 10.130.00), используется, при буксировке тяжелых прицепов, использовании съемной площадки лебедки встраиваемой в квадрат 50x50, при установке на калитку колеса размерностью больше штатного или дополнительного оборудования на калитку
8. Решетки защитные дополнительных фонарей
9. Кронштейн розетки фаркопа

При установке калиток требуется установка растяжки 10.416.00



Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



Срок службы 20 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию бампера, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

### **Набор инструментов**

ключ на "13" 2 шт

ключ на "19"

"терщетка" головка на "19"

### **Инструкция по установке:**

- Демонтировать штатный бампер с помощью 2-х ключей на "13"
- Наживить кр-ны бампера как показано на фото см приложение.
- Установить бампер на кронштейны .
- Выставить зазор в горизонтальном положении и притянуть бампер к кронштейнам. См приложение.
- Выровнять бампер относительно накладок и кузова автомобиля, посредством выбора зазоров в кронштейнах.
- Затянуть крепеж
- Проверить открытие двери пикапа.

### **Правила транспортировки и хранения**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

### **Требования законодательства**

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

### **Гарантийные обязательства**

Срок гарантии составляет 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 1 год со дня приобретения изделия.

Производитель:

ООО ПК «Силловые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.

	<p>Наживить кронштейн Четыре болта 12x40 с увеличенными шайбами</p>
	<p>Наживить кронштейны Два болта 10x35 и два болта 12x40 Прим. Кр-н изображен в данном случае в положении лифт 55/65</p>
	<p>Наживить болта крепления бампера к кронштейна левый и правый, при помощи болтов 12x40 и увеличенных шайб. Внимание совпадение отверстий бампер-кронштейн, для положения стандарт, лифт 55 и лифт 65 свой, На фото изображено положение лифт 65мм.</p>
	<p>Выровнять бампер по вертикали относительно машины. Проверить открывание двери пикапа.</p>
	<p>Выровнять зазоры с левой и правой стороны. Протянуть крепеж.</p>
	<p>Внимание центральный кронштейн крепится в последнюю очередь для удобства установки</p>

Артикул	Наименование детали	03.418.01	03.418.02	03.418.03
08.01-020	Кронштейн розетки	1	1	1
03.418.00	Бампер задний силовой на УАЗ Патриот Пикап	1	1	1
07.103.00	Калитка левая универсальная	-	1	-
07.107.00	Калитка левая под запаску	-	-	1
07.121.00	Скоба оси левая	-	1	1
07.131.00	Конус разрезной	-	1	1
10.416.00	Растяжка оси калитки для 03.418.NN	-	1	1
10.417.00	Кронштейн бампера 03.418.NN правый	1	1	1
10.418.00	Кронштейн бампера 03.418.NN левый	1	1	1
12.121.00	Заглушка отверстия под ось калитки	2	1	1
12.417.00	Заглушка отверстия под фонари HELLA с 2 мя отверстиями	2	2	2
14.117.00	Площадка замка левая	-	1	1
14.132.00	Ось 310 мм	-	1	1
14.150.00	Основание кронштейна запасного колеса 110 мм	-	1	-
14.154.00	Кронштейн запасного колеса.	-	1	1
18.201.00	Кронштейн запорного устройства левый	-	1	1
18.202.00	Кронштейн запорного устройства правый	-	1	1
18.203.00	Крюк запорного устройства	-	1	1
18.204.00	Ручка запорного устройства	-	1	1
18.205.00	Дуга запорного устройства	-	1	1
18.206.00	Проушина запорного устройства	-	1	1
2705-6306016	Буфер петли задней двери ГАЗ-2705	-	3	3
56.3731	Катафот красный	-	2	2
7204	Подшипник 7204	-	1	1
7206	Подшипник 7206	-	1	1
Болт М 10x20	Болт М 10x20	-	2	2
Болт М 10x35	Болт М 10x35	4	8	14
Болт М 12x40	Болт М 12x40	12	13	13
Болт М 12x80	Болт М 12x80	-	1	1
Болт М 6x30	Болт М 6x30	-	10	10
Болт М 6x40	Болт М 6x40	6	-	-
Болт М 8x25	Болт М 8x25	6	10	10
Винт М8x30	Винт М8x30 (внутренний шестигранник)	-	8	8
Гайка колёс М14x1,5	Гайка колёсная М14x1,5	-	3	3
Гайка М 10 с-контр	Гайка М 10 самоконтр.	4	8	14
Гайка М 12	Гайка М 12	-	2	2
Гайка М 12 с-контр	Гайка М 12 самоконтр.	12	13	13
Гайка М 24x3 с-контр	Гайка М 24x3 самоконтр.	-	1	1
Гайка М 6 с-контр	Гайка М 6 самоконтр.	2	6	6
Гайка М 8 с-контр	Гайка М 8 самоконтр.	-	7	7
Гайка М20x1,5 с-конт	Гайка М 20x1,5 самоконтр.	-	1	1
Заглушка 48 мм	Заглушка внутренняя 48 мм	1	1	1
Колпачок болта М10	Колпачок болта М10	-	1	1
Колпачок гайки М20	Колпачок гайки М20	-	1	1
Колпачок гайки М24	Колпачок гайки М24	-	1	1
КТ 003555	Газовый упор (kraft kt 003555, М00 260N)	-	1	-
Наклейка 1	Наклейка 1	1	1	1
Отбойник рессоры	Отбойник рессоры КАМАЗ резиновый	-	2	2
Сертификат	Сертификат	1	1	1
Техпаспорт 03.418.NN	Технический паспорт изделия 03.418.NN	1	1	1
Техпаспорт 07.103.NN	Техпаспорт 07.103.NN	-	1	-
Техпаспорт 07.107.NN	Техпаспорт 07.107.NN	-	-	1
Шайба 10	Шайба 10	8	18	30
Шайба 6	Шайба 6	6	16	16
Шайба 8	Шайба 8	6	12	12
Шайба полиамид 8	Шайба полиамид 8	-	8	8
Шайба пружинная 10	Шайба пружинная 10	-	2	2
Шайба пружинная 8	Шайба пружинная 8	-	2	2
Шайба увеличенная 12	Шайба увеличенная 12	24	28	28